

## **BRIQUETTE BOIS COMPRESSE**

Réf : BR-J

Retrouvez l'aspect du bois traditionnel sans les inconvénients !

Les bûches **Bois De Chauffage Ecologique** sont exclusivement composées de sciures de bois non traitées, sans additifs ni liants.

### **CONDITIONNEMENT**



1 pack de 7 kg  
1/4 de palette 250 kg  
1/2 palette 500 kg  
palette 1000kg



**La solution pratique et performante pour vous chauffer efficacement au quotidien.**

**Idéal pour foyer de petite taille !**

**(tolérance pondérale de 5%)**

## AVANTAGES DU PRODUIT



### Performant

- Augmentation rapide de la température pour plus de confort.
- **Bois sec** prêt à l'emploi.
- **Valeur calorifique élevée** et densité supérieure à celle du bois traditionnel.
- Bon comportement dans le feu.



### Polivalent

- Convient à tous les types de maisons.



### Pratique

- Manipulations simplifiées.
- Volume de stockage divisé par 4 par rapport au bois traditionnel.
- Stocké en paquets de 7 kg.



### Ecologique

- La bûche est issue du recyclage et sa combustion n'augmente pas la dose de CO<sup>2</sup> dans l'atmosphère.
- Matériau recyclé 100% naturel (garanti sans additifs, ni liants).



### Propre

- Bois sec qui obstrue beaucoup moins les fenêtres et les conduits.
- Teneur en cendres <1%.

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

**100% Écologique**

Garanti sans additifs.

**Haut rendement calorifique**

Pouvoir calorifique 3,4 fois supérieur à du bois traditionnel (5 kWh /kg)

.

**Facilité de stockage**

Le volume de stockage est divisé par 4.

Taux de **cendres < 1%**

Combustion complète et produit propre.

Taux d'**humidité < 8%**

Produit très sec afin d'assurer un confort optimal.

<b>Caractéristiques du pack</b>	<b>Caractéristiques du produit</b>
Forme du produit : rectangulaire Nombre par pack : 10 Poids d'un pack : 7 kg Dimension d'un pack : 40x30x6,5 cm Dimension d'1 palette : 80x120x140 cm	Largeur : 6.5 cm Longueur : 15 cm Hauteur : 8 cm Poids d'une briquette : 700 g Combustion : Environ 1 h

### **Conseils Pratiques :**

- 1.** Doit être stocké au sec.
- 2.** Laisser le cendrier plein.
- 3.** Vérifier l'état des joints d'air.
- 4.** Ne pas surcharger le foyer (6 à 8 briquettes maximum).
- 5.** Limiter l'entrée d'air maximale pour une combustion plus longue.