

GRANULE DE BOIS - PELLETS BOIS ECOLOGIQUE ET LABELLISE
100 % EPICEA

Le granulé ou pellet **Bois De Chauffage Ecologique** est exclusivement fabriqué à partir de résidus de bois non traités, sans additifs ni liants.



CONDITIONNEMENT

1/2 palette 540kg (36 sacs)
palette 1080kg (72 sacs)

On catégorise comme «premium» tous les pellets labellisés Din+ (Allemagne), En+ (Europe).

(tolérance pondérale de 5%)

AVANTAGES DU PRODUIT



Performant

- Durabilité > 8%.
- Granulés secs prêts à l'emploi, (humidité < 7,6%) qui optimise votre consommation.
- Haut pouvoir calorifique et densité supérieure à celle du bois traditionnel.
- Certification En plusA1 et FSC.



Spécifique

-
- Convient à tout type de poêles à granulés.



Pratique

- Manipulations simplifiées.
- Stockage par sacs de 15 kg. Réduction du volume de stockage.



Ecologique

- Issu du recyclage, la combustion n'augmente pas la dose de CO2 dans l'atmosphère.
- Matériau recyclé 100% naturel.



Propre

- Bois sec qui encrasse beaucoup moins les vitres et les conduits.
- Taux de cendres < 0.6%.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

100% Écologique

Fabriqué à partir de sciures de bois, épicéa,, garanti sans additifs.

Haut rendement calorifique

Pouvoir calorifique 3,4 x supérieur à du bois traditionnel (5 kWh/kg).

Facilité de stockage

Taux de **cendres** < 0,6%

Combustion complète et produit propre.

Taux d'**humidité** < 7,6%

Produit très sec afin d'assurer un confort optimal.

Caractéristiques du pack	Caractéristiques du produit
Forme du produit : granule Poids d'un pack : 15 kg Dimension d'1 palette : 80x120x180 cm	Diamètre : 6 mm Longueur : 4 cm max Durabilité : >98% Stockage : à l'abri, au sec

CONSEILS PRATIQUES :

- 1.** Doit être stocké au sec.
- 2.** Laisser le cendrier plein.
- 3.** Vérifier l'état des joints d'air.
- 4.** Ne pas surcharger le foyer (3 bûches maximum).
- 5.** Limiter l'entrée d'air maximale pour une combustion plus longue.

Société BDCE (Bois de Chauffage Ecologique) - 2021